

Kosztorys nakładczy remontu sali zajęć, korytarza piętra, holu parteru i piętra oraz klatek schodowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń sali zajęć korytarza piętra ,holu parteru i piętra oraz klatek schodowych
ADRES INWESTYCJI : 21-150 Kock , ul. Warszawska 41
INWESTOR : Zespół Szkół w Kocku
ADRES INWESTORA : 21-150 Kock, ul. Warszawska 41
BRANŻA : Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2018r

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Sporządził:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Rem. korytarza na piętrze i sali zajęć					
1	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1013-01	34.15*3.5+9.25*6.0	m ²	175.025	
				RAZEM	175.025
2	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	01 0701-02	1.0*2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
3	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	01 0711-03	2.50	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
4	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów	m ²		
d.1	01 1204-08	34.15*3.5+9.25*6.0	m ²	175.025	
				RAZEM	175.025
5	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian	m ²		
d.1	01 1204-08	(34.15*2+3.50)*3.22+(9.25+6.0)*2*3.22	m ²	329.406	
				RAZEM	329.406
6	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami powierzchni sufitów	m ²		
d.1	202 1134-02	175.025	m ²	175.025	
				RAZEM	175.025
7	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kol. białym	m ²		
d.1	01 1204-01	175.025	m ²	175.025	
				RAZEM	175.025
8	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami powierzchni ścian	m ²		
d.1	202 1134-02	(34.15*2+3.5)*3.22+(9.25+6.0)*2*3.22	m ²	329.406	
				RAZEM	329.406
9	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze	m ²		
d.1	01 1204-02	(34.15*2+3.5)*3.22+(9.25+6.0)*2*3.22	m ²	329.406	
				RAZEM	329.406
2 Remont klatek schodowych					
10	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg terakoty folią	m ²		
d.2	1013-01	5.35*3.50*2+4.71*3.5*2+1.50*2.20*2+3.30*2.20*2+1.5*2.2*2+3.30*2.2*2	m ²	112.660	
				RAZEM	112.660
11	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z drobnymi naprawami powierzchni ścian	m ²		
d.2	01 1204-08	5.35*2*3.22*2+3.5*3.22*2+3.3*3*3.22+(1.8+4.0)*3.22	m ²	142.002	
				RAZEM	142.002
12	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z drobnymi naprawami powierzchni podestów, biegów i spoczników	m ²		
d.2	01 1204-08	1.75*3.50*2+3.50*1.75*2+2.40*2*1.75	m ²	32.900	
				RAZEM	32.900
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchni podestów i biegów, spoczników	m ²		
d.2	202 1134-02	1.75*3.50*2+3.50*1.75*2+2.40*2*1.75	m ²	32.900	
				RAZEM	32.900
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchni ścian	m ²		
d.2	202 1134-02	5.35*2*3.22*2+3.50*3.22*2+3.30*3*3.22+(1.8+4.0)*3.22	m ²	142.002	
				RAZEM	142.002
15	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych podestów i biegów	m ²		
d.2	01 1204-01	32.90	m ²	32.900	
				RAZEM	32.900
16	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze piaskowym	m ²		
d.2	01 1204-02	5.35*2*3.22*2+3.50*3.22*2+3.30*3*3.22+(1.8+4.0)*3.22	m ²	142.002	
				RAZEM	142.002
3 Remont holu parteru					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR-W 3 d.3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 14.60*3.16+3.16*2.0*2+10.0*2.0*2+(2.0*(3.0+0.9)*0.5)*2*2+3.16*2.32*2*2*0.5+3.80*2.32*2+(3.0*3+6.0*2)*2*0.65+8.0*0.65*2-0.5*0.5*4*2	m ² m ²	 182.370	
				RAZEM	182.370
18	KNR-W 4- d.3 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z drobną naprawą sufitów 14.60*3.16+3.16*2.0*2+10.0*2.0*2+(2.0*(3.0+0.9)*0.5)*2*2+3.16*2.32*2*2*0.5+3.80*2.32*2+(3.0*3+6.0*2)*2*0.65+8.0*0.65*2-0.5*0.5*4*2	m ² m ²	 182.370	
				RAZEM	182.370
19	KNR-W 4- d.3 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z drobną naprawą ścian i słupów (6.0+13.0+4.0+5.5+12.5+5.5)*3.22-(3.0*2.0*2+3.0*2.5*4)+(3.0+2.50*2*4+3.0+2.0*2)*0.25+(2*3.14*0.25*(0.25*3.10))-2.50*1.5	m ² m ²	 112.697	
				RAZEM	112.697
20	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie sufitów 14.60*3.16+3.16*2.0*2+10.0*2.0*2+(2.0*(3.0+0.9)*0.5)*2*2+3.16*2.32*2*2*0.5+3.80*2.32*2+(3.0*3+6.0*2)*2*0.65+8.0*0.65*2-0.5*0.5*4*2	m ² m ²	 182.370	
				RAZEM	182.370
21	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie ścian i słupów (6.0+13.0+4.0+5.5+12.5+5.5)*3.22-(3.0*2.0*2+3.0*2.5*4)+(3.0+2.50*2*4+3.0+2.0*2)*0.25+(2*3.14*0.25*(0.25*3.10))-2.50*1.5	m ² m ²	 112.697	
				RAZEM	112.697
22	KNR-W 4- d.3 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i podcągów 14.60*3.16+3.16*2.0*2+10.0*2.0*2+(2.0*(3.0+0.9)*0.5)*2*2+3.16*2.32*2*2*0.5+3.80*2.32*2+(3.0*3+6.0*2)*2*0.65+8.0*0.65*2-0.5*0.5*4*2	m ² m ²	 182.370	
				RAZEM	182.370
23	KNR-W 4- d.3 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i słupów (6.0+13.0+4.0+5.5+12.5+5.5)*3.22-(3.0*2.0*2+3.0*2.5*4)+(3.0+2.50*2*4+3.0+2.0*2)*0.25+(2*3.14*0.25*(0.25*3.10))-2.50*1.5	m ² m ²	 112.697	
				RAZEM	112.697
4 Remont holu piętra					
24	KNNR-W 3 d.4 1013-01	Zabezpieczenie podłóg z terakoty folią 14.60*3.16+3.16*2.0*2+10.0*2.0*2+(2.0*(3.0+0.9)*0.5)*2*2+3.16*2.32*2*2*0.5+3.80*2.32*2+(3.0*3+6.0*2)*2*0.65+8.0*0.65*2-0.5*0.5*4*2	m ² m ²	 182.370	
				RAZEM	182.370
25	KNR-W 4- d.4 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z drobnymi naprawami sufitów 14.60*3.16+3.16*2.0*2+10.0*2.0*2+(2.0*(3.0+0.9)*0.5)*2*2+3.16*2.32*2*2*0.5+3.80*2.32*2+(3.0*3+6.0*2)*2*0.65+8.0*0.65*2-0.5*0.5*4*2	m ² m ²	 182.370	
				RAZEM	182.370
26	KNR-W 4- d.4 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z drobnymi naprawami ścian i słupów (6.0+13.0+4.0+5.5+12.5+5.5)*3.22-(3.0*1.50)*4+(3.0+1.50*2)*0.25*4+0.5*0.5*3.10*8-2.50*1.5	m ² m ²	 140.180	
				RAZEM	140.180
27	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie sufitów 14.60*3.16+3.16*2.0*2+10.0*2.0*2+(2.0*(3.0+0.9)*0.5)*2*2+3.16*2.32*2*2*0.5+3.80*2.32*2+(3.0*3+6.0*2)*2*0.65+8.0*0.65*2-0.5*0.5*4*2	m ² m ²	 182.370	
				RAZEM	182.370
28	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie ścian i słupów (6.0+13.0+4.0+5.5+12.5+5.5)*3.22-(3.0*1.50)*4+(3.0+1.50*2)*0.25*4+0.5*0.5*3.10*8-2.50*1.5	m ² m ²	 140.180	
				RAZEM	140.180
29	KNR-W 4- d.4 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (6.0+13.0+4.0+5.5+12.5+5.5)*3.22-(3.0*1.50)*4+(3.0+1.50*2)*0.25*4+0.5*0.5*3.10*8-2.50*1.5	m ² m ²	 140.180	
				RAZEM	140.180
30	KNR-W 4- d.4 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i słupów	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$14.60 \cdot 3.16 + 3.16 \cdot 2.0 \cdot 2 + 10.0 \cdot 2.0 \cdot 2 + (2.0 \cdot (3.0 + 0.9) \cdot 0.5) \cdot 2 \cdot 2 + 3.16 \cdot 2.32 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 0.5 + 3.80 \cdot 2.32 \cdot 2 + (3.0 \cdot 3 + 6.0 \cdot 2) \cdot 2 \cdot 0.65 + 8.0 \cdot 0.65 \cdot 2 - 0.5 \cdot 0.5 \cdot 4 \cdot 2$	m ²	182.370	
				RAZEM	182.370

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rem. korytarza na piętrze i sali zajęć						
1 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²	175.025		
2 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2		m ²	2.5		
3 d.1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu		m ²	2.5		
4 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów		m ²	175.025		
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian		m ²	329.406		
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami powierzchni sufitów		m ²	175.025		
7 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kol. białym		m ²	175.025		
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami powierzchni ścian		m ²	329.406		
9 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze		m ²	329.406		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Remont klatek schodowych							
10 d.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg terakoty folią		m ²	112.66		
11 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z drobnymi naprawami powierzchni ścian		m ²	142.002		
12 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z drobnymi naprawami powierzchni podestów, biegów i spoczników		m ²	32.9		
13 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchni podestów i biegów ,spoczników		m ²	32.9		
14 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchni ścian		m ²	142.002		
15 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych podestów i biegów		m ²	32.9		
16 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze piaskowym		m ²	142.002		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
3 Remont holu parteru							
17 d.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²	182.37		
18 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z drobną naprawą sufitów		m ²	182.37		
19 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z drobną naprawą ścian i słupów		m ²	112.697		
20 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni sufitów		m ²	182.37		
21 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni ścian i słupów		m ²	112.697		
22 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i podcęgów		m ²	182.37		
23 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i słupów		m ²	112.697		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
4 Remont holu piętra							
24 d.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg z terakoty folią		m ²	182.37		
25 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z drobnymi naprawami sufitów		m ²	182.37		
26 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z drobnymi naprawami ścian i słupów		m ²	140.18		
27 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni sufitów		m ²	182.37		
28 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni ścian i słupów		m ²	140.18		
29 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	140.18		
30 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i słupów		m ²	182.37		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: